

SANAYİ TİPİ ENDÜSTRİYEL BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: satis@caymakinesi.com



Telefon
0212
2370749-2370750-2370751-2370759



Telefon
0212
2370749-2370750-2370751-2370759

Bulaşık Bardak Yıkama Makinesi Modeli : AGW535

İşlev: Barlarda Kafelerde Kahvelerde Bulaşık Bardakları Hızlı Yıkama Durulama Özellikli Makine

Teknik Özellikleri

Bardak Yıkama Kapasitesi	: Saatte 500 Bardak (*)
Toplam Yıkama Döngüsü	: 120 Saniye
Bardak Basketi Ölçüsü	: 40 x 40 x 10 cm
Makinenin Ölçüleri	: 45 x 50 x 65 cm
Çalışma Elektrikliği	: 220 Volt 50 Hz (Monofaze)
Elektrik Gücü	: 3.6 Kw
Su Giriş Basıncı	: 200 ile 400 Kpa Arası
Maksimum Su Giriş Sertliği	: 12 Fransız Sertliği
Ağırlığı	: 37 Kg
Su Giriş Bağlantısı Ölçüsü	: 3 / 4
Kumanda Tipi	: Analog Kumandalı
Yıkama Tankı Hacmi	: 17 Litre
Durulama Boyler Tankı	: 3.6 Litre
Yıkama Suyu Sıcaklığı	: 50 – 55 Derece
Durulama Suyu Sıcaklığı	: 60 – 75 Derece
Yıkama Başına Su Sarfiyatı	: 0.6 Litre
En Fazla Yıkama Yüksekliği	: 18.5 cm
Yıkama Motoru Gücü	: 0.26 Kw
Yıkama Tankı Rezistansı	: 1 Kw
Boiler Tankı Gücü	: 2 Kw
Kapak Manyetik Switchi	: Var
Gövde ve Şase Malzemesi	: AISI 18 / 10 304 Paslanmaz Çelik Saç
Isıtıcı Rezistans Malzemesi	: Incoloy 800 Paslanmaz Çelik
Yüksekliği Ayarlanabilir Ayak	: Var
Parlatıcı Çekme Pompası	: Var
Atık Su Drenaj Pompası	: Opsiyonel
Garanti Süresi	: 2 yıl
Yedek Parça Bulundurma Garantisi	: 10 Yıl
Yaygın Servis Ağı...	

Kolay temizlik için dizayn edilmiş iç eklem ve birleşim yerleri, Ergonomik dizayn, kolay kullanım şekli ve çok daha fazlası...
(*) Yıkama kapasitesi standart anılan değerlerdir. Basket Ölçüsü / yıkanacak bardak ölçüsü x saatteki yıkama sayısına göre net kapasiteyi çıkartabilirsiniz
Sanayi tipi endüstriyel bulaşık bardak yıkama makineleriyle ilgili sorularınız için arayabilirsiniz
0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759

Bulaşık Tabak Kaşık Çatal Yıkama Makinesi Modeli : ADW500

İşlev: Otellerde Lokantalarda Restaurantlarda Kafelerde Bulaşikhanelerde Bulaşık Bardakları Tabakları Self Servis Tepsisi Kaşık Çatal Hızlı Yıkayan Durulayan Bulaşık Yıkama Makinesi

Teknik Özellikleri

Tabak Yıkama Kapasitesi	: Saatte 500 Tabak (*)
Toplam Yıkama Döngüsü	: 120 Saniye
Tabak Basketi Ölçüsü	: 50 x 50 x 10 cm
Makinenin Ölçüleri	: 60 x 65 x 80 cm
Çalışma Elektrikliği	: 220 Volt 50 Hz (Monofaze)
Elektrik Gücü	: 6.75 Kw
Su Giriş Basıncı	: 200 ile 400 Kpa Arası
Maksimum Su Giriş Sertliği	: 12 Fransız Sertliği
Ağırlığı	: 60 Kg
Su Giriş Bağlantısı Ölçüsü	: 3 / 4
Kumanda Tipi	: Analog Kumandalı
Yıkama Tankı Hacmi	: 27 Litre
Durulama Boyler Tankı	: 6.5 Litre
Yıkama Suyu Sıcaklığı	: 50 – 55 Derece
Durulama Suyu Sıcaklığı	: 80 – 85 Derece
Yıkama Başına Su Sarfiyatı	: 0.8 Litre
En Fazla Yıkama Yüksekliği	: 34 cm
Yıkama Motoru Gücü	: 0.6 Kw
Yıkama Tankı Rezistansı	: 2 Kw
Boiler Tankı Gücü	: 4 Kw
Kapak Manyetik Switchi	: Var
Gövde ve Şase Malzemesi	: AISI 18 / 10 304 Paslanmaz Çelik Saç
Isıtıcı Rezistans Malzemesi	: Incoloy 800 Paslanmaz Çelik
Yüksekliği Ayarlanabilir Ayak	: Var
Parlatıcı Çekme Pompası	: Opsiyonel
Atık Su Drenaj Pompası	: Opsiyonel
Garanti Süresi	: 2 yıl
Yedek Parça Bulundurma Garantisi	: 10 Yıl
Yaygın Servis Ağı...	

Kolay temizlik için dizayn edilmiş iç eklem ve birleşim yerleri, Ergonomik dizayn, kolay kullanım şekli ve çok daha fazlası...
(*) Yıkama kapasitesi standart anılan değerlerdir. Basket Ölçüsü / yıkanacak bardak veya tabldot tabağı veya porselen tabak ölçüsü x saatteki yıkama sayısına göre net kapasiteyi çıkartabilirsiniz
Sanayi tipi endüstriyel bulaşık servis tepsisi-bardak-tabldot tabağı-çatal-kaşık yıkama makineleriyle ilgili sorularınız için arayabilirsiniz
0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759

Bulaşık Bardak Tabak Yıkama Makinelerinin Rezistansları Kolları Yıkama Motorları Durulama Deterjan Parlatıcı Pompası Pervaneleri Termostatları Elektronik Kartları Kumanda Sistemleri Program Beyinleri Vs Yedek Parçalarını Satıyor, Tamirini Bakımını, Teknik Tamir Servis Hizmetini de Veriyoruz

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com

Sanayi tipi set altı set üstü giyotin ve konveyörlü bantlı endüstriyel hızlı bulaşık yıkama makineleri broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: satis@caymakinesi.com

SANAYİ TİPİ ENDÜSTRİYEL BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: satis@caymakinesi.com



Telefon
0212
2370749-2370750-2370751-2370759



Telefon
0212
2370749-2370750-2370751-2370759

Bulaşık Tabak Kaşık Çatal Yıkama Makinesi Modeli : ADW500D
İşlev: Otellerde Lokantalarda Restorantlarda Kafelerde Bulaşikhanelerde Bulaşık Bardakları Tabakları Self Servis Tepsisi Kaşık Çatal Hızlı Yıkayan Durulayan Bulaşık Yıkama Makinesi

Teknik Özellikleri
Tabak Yıkama Kapasitesi : Saatte 500 Tabak (*)
Toplam Yıkama Döngüsü : 120 Saniye
Tabak Basketi Ölçüsü : 50 x 50 x 10 cm
Makinenin Ölçüleri : 60 x 65 x 80 cm
Çalışma Elektrigi : 220 Volt 50 Hz (Monofaze)
Elektrik Gücü : 6.75 Kw
Su Giriş Basıncı : 200 ile 400 Kpa Arası
Maksimum Su Giriş Sertliği : 12 Fransız Sertliği
Ağırlığı : 60 Kg
Su Giriş Bağlantısı Ölçüsü : 3 / 4
Kumanda Tipi : Analog Kumandalı
Yıkama Tankı Hacmi : 27 Litre
Durulama Boyler Tankı : 6.5 Litre
Yıkama Suyu Sıcaklığı : 50 – 55 Derece
Durulama Suyu Sıcaklığı : 80 – 85 Derece
Yıkama Başına Su Sarfiyatı : 0.8 Litre
En Fazla Yıkama Yüksekliği : 34 cm
Yıkama Motoru Gücü : 0.6 Kw
Yıkama Tankı Rezistansı : 2 Kw
Boyle Tankı Gücü : 4 Kw
Kapak Manyetik Switchi : Var
Gövde ve Şase Malzemesi : AISI 18 / 10 304 Paslanmaz Çelik Saç
Isıtıcı Rezistans Malzemesi : Incoloy 800 Paslanmaz Çelik
Yüksekliği Ayarlanabilir Ayak: Var
Atık Su Drenaj Pompası : Var
Parlatıcı Çekme Pompası : Opsiyonel
Garanti Süresi : 2 yıl
Yedek Parça Bulundurma Garantisi : 10 Yıl
Yaygın Servis Ağı...

Kolay temizlik için dizayn edilmiş iç eklem ve birleşim yerleri, Ergonomik dizayn, kolay kullanım şekli ve çok daha fazlası...
(*) Yıkama kapasitesi standart anılan değerlerdir. Basket Ölçüsü / yıkanacak bardak veya tabldot tabağı veya porselen tabak ölçüsü x saatteki yıkama sayısına göre net kapasiteyi çıkartabilirsiniz
Sanayi tipi endüstriyel bulaşık servis tepsisi-bardak-tabldot tabağı-çatal-kaşık yıkama makineleriyle ilgili sorularınız için arayabilirsiniz
0212 2370749 – 0212 2370750 - 0212 2370751 – 0212 2370759

Bulaşık Tabak Kaşık Çatal Yıkama Makinesi Modeli : ADW1000
İşlev: Otellerde Lokantalarda Restorantlarda Kafelerde Bulaşikhanelerde Bulaşık Bardakları Tabakları Self Servis Tepsisi Kaşık Çatal Hızlı Yıkayan Durulayan Bulaşık Yıkama Makinesi

Teknik Özellikleri
Tabak Yıkama Kapasitesi : Saatte 1000 Tabak (*)
Toplam Yıkama Döngüsü : 60 - 180 Saniye
Tabak Basketi Ölçüsü : 50 x 50 x 10 cm
Makinenin Ölçüleri : 65 x 77 x 140 cm
Çalışma Elektrigi : 220 Volt 3 N 50 Hz (Trifaze)
Elektrik Gücü : 9.75 Kw
Su Giriş Basıncı : 2 ile 4 Bar Arası
Maksimum Su Giriş Sertliği : 12 Fransız Sertliği
Ağırlığı : 95 Kg
Su Giriş Bağlantısı Ölçüsü : 3 / 4
Kumanda Tipi : Analog Kumandalı
Yıkama Tankı Hacmi : 45 Litre
Durulama Boyler Tankı : 8.6 Litre
Yıkama Suyu Sıcaklığı : 50 – 55 Derece
Durulama Suyu Sıcaklığı : 80 – 85 Derece
Yıkama Başına Su Sarfiyatı : 0.9 Litre
En Fazla Yıkama Yüksekliği : 43 cm
Yıkama Motoru Gücü : 0.65 Kw
Yıkama Tankı Rezistansı : 3 Kw
Boyle Tankı Gücü : 6 Kw
Kapak Manyetik Switchi : Var
Gövde ve Şase Malzemesi : AISI 18 / 10 304 Paslanmaz Çelik Saç
Isıtıcı Rezistans Malzemesi : Incoloy 800 Paslanmaz Çelik
Yüksekliği Ayarlanabilir Ayak: Var
Atık Su Drenaj Pompası : Opsiyonel
Parlatıcı Çekme Pompası : Opsiyonel
Garanti Süresi : 2 yıl
Yedek Parça Bulundurma Garantisi : 10 Yıl
Yaygın Servis Ağı...

Kolay temizlik için dizayn edilmiş iç eklem ve birleşim yerleri, Ergonomik dizayn, kolay kullanım şekli ve çok daha fazlası...
(*) Yıkama kapasitesi standart anılan değerlerdir. Basket Ölçüsü / yıkanacak bardak veya tabldot tabağı veya porselen tabak ölçüsü x saatteki yıkama sayısına göre net kapasiteyi çıkartabilirsiniz
Sanayi tipi endüstriyel bulaşık servis tepsisi-bardak-tabldot tabağı-çatal-kaşık yıkama makineleriyle ilgili sorularınız için arayabilirsiniz
0212 2370749 – 0212 2370750 - 0212 2370751 – 0212 2370759

Bulaşık Bardak Tabak Yıkama Makinelerinin Rezistansları Kolları Yıkama Motorları Durulama Deterjan Parlatıcı Pompası Pervaneleri Termostatları Elektronik Kartları Kumanda Sistemleri Program Beyinleri Vs Yedek Parçalarını Satıyor, Tamirini Bakımını, Teknik Tamir Servis Hizmetini de Veriyoruz

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com

Sanayi tipi set altı set üstü giyotin ve konveyörlü bantlı endüstriyel hızlı bulaşık yıkama makineleri broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: satis@caymakinesi.com

SANAYİ TİPİ ENDÜSTRİYEL BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: satis@caymakinesi.com



Telefon
0212
2370749-2370750-2370751-2370759



Telefon
0212
2370749-2370750-2370751-2370759

Bulaşık Tabak Kaşık Çatal Yıkama Makinesi Modeli : ADW2000

İşlev: Otellerde Lokantalarda Restaurantlarda Kafelerde Bulaşikhanelerde Bulaşık Bardakları Tabakları Self Servis Tepsisi Kaşık Çatal Hızlı Yıkayan Durulayan Bulaşık Yıkama Makinesi

Teknik Özellikleri

Tabak Yıkama Kapasitesi	: Saatte 2000 Tabak (*)
Tabak Basketi Ölçüsü	: 50 x 50 x 10 cm
Makinenin Ölçüleri	: 244 x 81.5 x 178 cm
Çalışma Elektrik Gücü	: 220 Volt 3 N 50 Hz (Trifaze)
Elektrik Gücü	: 36.5 Kw
Su Giriş Basıncı	: 2 ile 4 Bar Arası
Maksimum Su Giriş Sertliği	: 12 Fransız Sertliği
Ağırlığı	: 255 Kg
Su Giriş Bağlantısı Ölçüsü	: 3 / 4
Kumanda Tipi	: Analog Kumandalı
Ön Yıkama Tankı Hacmi	: 50 Litre
Ana Yıkama Tankı Hacmi	: 55 Litre
Durulama Boyler Tankı	: 18 Litre
Yıkama Suyu Sıcaklığı	: 50 – 55 Derece
Durulama Suyu Sıcaklığı	: 80 – 85 Derece
En Fazla Yıkama Yüksekliği	: 48 cm
Ön Yıkama Motoru Gücü	: 1.1 Kw
Ana Yıkama Motoru Gücü	: 2.2 Kw
Yıkama Tankı Rezistansı	: 6 Kw
Boyer Tankı Gücü	: 18 Kw
Kapak Manyetik Switchi	: Var
Gövde ve Şase Malzemesi	: AISI 18 / 10 304 Paslanmaz Çelik Saç
Isıtıcı Rezistans Malzemesi	: Incoloy 800 Paslanmaz Çelik
Yüksekliği Ayarlanabilir Ayak	: Var
Bulaşıkları Kurutma Fanı	: Var
Parlatıcı Çekme Pompası	: Opsiyonel
Garanti Süresi	: 2 yıl
Yedek Parça Bulundurma Garantisi	: 10 Yıl
Yaygın Servis Ağı...	

Kolay temizlik için dizayn edilmiş iç eklem ve birleşim yerleri, Ergonomik dizayn, kolay kullanım şekli ve çok daha fazlası...

(*) Yıkama kapasitesi standart anılan değerlerdir. Basket Ölçüsü / yıkanacak bardak veya tabldot tabağı veya porselen tabak ölçüsü x saatteki yıkama sayısına göre net kapasiteyi çıkartabilirsiniz Sanayi tipi endüstriyel bulaşık servis tepsisi-bardak-tabldot tabağı-çatal-kaşık yıkama makineleriyle ilgili sorularınız için arayabilirsiniz 0212 2370749 – 0212 2370750 - 0212 2370751 – 0212 2370759

Bulaşık Tabak Kaşık Çatal Yıkama Makinesi Modeli : ADW3000

İşlev: Otellerde Lokantalarda Restaurantlarda Kafelerde Bulaşikhanelerde Bulaşık Bardakları Tabakları Self Servis Tepsisi Kaşık Çatal Hızlı Yıkayan Durulayan Bulaşık Yıkama Makinesi

Teknik Özellikleri

Tabak Yıkama Kapasitesi	: Saatte 2000 Tabak (*)
Tabak Basketi Ölçüsü	: 50 x 50 x 10 cm
Makinenin Ölçüleri	: 294 x 81.5 x 178 cm
Çalışma Elektrik Gücü	: 220 Volt 3 N 50 Hz (Trifaze)
Elektrik Gücü	: 36.5 Kw
Su Giriş Basıncı	: 2 ile 4 Bar Arası
Maksimum Su Giriş Sertliği	: 12 Fransız Sertliği
Ağırlığı	: 295 Kg
Su Giriş Bağlantısı Ölçüsü	: 3 / 4
Kumanda Tipi	: Analog Kumandalı
Ön Yıkama Tankı Hacmi	: 50 Litre
Ana Yıkama Tankı Hacmi	: 55 Litre
Durulama Boyler Tankı	: 18 Litre
Yıkama Suyu Sıcaklığı	: 50 – 55 Derece
Durulama Suyu Sıcaklığı	: 80 – 85 Derece
En Fazla Yıkama Yüksekliği	: 48 cm
Ön Yıkama Motoru Gücü	: 1.1 Kw
Ana Yıkama Motoru Gücü	: 2.2 Kw
Yıkama Tankı Rezistansı	: 6 Kw
Boyer Tankı Gücü	: 18 Kw
Kapak Manyetik Switchi	: Var
Gövde ve Şase Malzemesi	: AISI 18 / 10 304 Paslanmaz Çelik Saç
Isıtıcı Rezistans Malzemesi	: Incoloy 800 Paslanmaz Çelik
Yüksekliği Ayarlanabilir Ayak	: Var
Bulaşıkları Kurutma Fanı	: Var
Parlatıcı Çekme Pompası	: Opsiyonel
Garanti Süresi	: 2 yıl
Yedek Parça Bulundurma Garantisi	: 10 Yıl
Yaygın Servis Ağı...	

Kolay temizlik için dizayn edilmiş iç eklem ve birleşim yerleri, Ergonomik dizayn, kolay kullanım şekli ve çok daha fazlası...

(*) Yıkama kapasitesi standart anılan değerlerdir. Basket Ölçüsü / yıkanacak bardak veya tabldot tabağı veya porselen tabak ölçüsü x saatteki yıkama sayısına göre net kapasiteyi çıkartabilirsiniz Sanayi tipi endüstriyel bulaşık servis tepsisi-bardak-tabldot tabağı-çatal-kaşık yıkama makineleriyle ilgili sorularınız için arayabilirsiniz 0212 2370749 – 0212 2370750 - 0212 2370751 – 0212 2370759

Bulaşık Bardak Tabak Yıkama Makinelerinin Rezistansları Kolları Yıkama Motorları Durulama Deterjan Parlatıcı Pompası Pervaneleri Termostatları Elektronik Kartları Kumanda Sistemleri Program Beyinleri Vs Yedek Parçalarını Satıyor, Tamirini Bakımını, Teknik Tamir Servis Hizmetini de Veriyoruz

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com

Sanayi tipi set altı set üstü giyotin ve konveyörlü bantlı endüstriyel hızlı bulaşık yıkama makineleri broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: satis@caymakinesi.com

SANAYİ TİPİ ENDÜSTRİYEL BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: satis@caymakinesi.com



Bulaşık Bardak Tabak Yıkama Makinelerinin Rezistanları Kolları Yıkama Motorları Durulama Deterjan Parlatıcı Pompası Pervaneleri Termostatları Elektronik Kartları Kumanda Sistemleri Program Beyinleri Vs Yedek Parçalarını Satıyor, Tamirini Bakımını, Teknik Tamir Servis Hizmetini de Veriyoruz

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com

BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

-- Bu broşürdeki sanayi tipi bulaşık yıkama makineleri endüstriyel bulaşikhanelerde kullanım maksatlı üretilmiş hızlı bulaşık yıkama-durulama makineleridir – Set altı- set üstü bulaşık yıkama makinesi satışı 0212 2370749

-- Buradaki bulaşık yıkama makineleri güvenli kullanım için üretilmiş, son derece dayanıklı ve kaliteli makinalar olup uzun yıllar sorunsuz kullanırsınız

-- Sanayi tipi bulaşık yıkama makinesi modelleri; otellerde, restaurantlarda, pastanelerde, yemek fabrikalarında, askeriyelerde, lokantalarda ve bütün endüstriyel bulaşikhanelerde bulaşık tabak, bardak, yemek servis tepsi, porselen tabak, çatal, kaşık ve tabldot tabağı yıkamaya uygundur – Set altı- set üstü bulaşık yıkama makinesi satışı 0212 2370750

-- Bulaşık yıkama makinelerinin imalatı Türkiye’de yapılmış, yerli malı makinalar olması sebebiyle yedek parçaları bol ve ucuzdur

-- Bulaşık yıkama makinelerinin üretiminde kullanılan bütün yedek parça ve ekipman mutfak hijyenine uygundur – Set altı- set üstü bulaşık yıkama makinesi fırın satışı 0212 2370751

-- Ayrıca diğer markalardaki sanayi tipi endüstriyel bulaşık yıkama makinelerinin; rezistanlarını, yıkama-durulama kollarını, yıkama motorlarını, durulama pompalarını, drenaj pompalarını, zaman saatlerini, kırıntı filtrelerini, sıcaklık ayar termostatları, program beyinlerini, deterjan ve parlatıcı pompalarını ve diğer yedek parçasını kuruluşumuzdan tedarik edebilir, her marka sanayi tipi bardak yıkama makinesi ve tabak yıkama makinesi için teknik destek; tamir-bakım-servis-onarım hizmetini sağlayabilirsiniz

– Set altı- set üstü bulaşık yıkama makinesi satışı 0212 2370749 – 50 – 51 - 59

Sanayi tipi set altı set üstü giyotin ve konveyörlü bantlı endüstriyel hızlı bulaşık yıkama makineleri broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347

Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: satis@caymakinesi.com